



ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Номер призначеного органу UA.TR.045, атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.045.000039-18

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **16 жовтня 2018 до 15 жовтня 2020**

Срок действия с

Term of validity is from

«ГЕВ» S.A.S за адресою: 282, Avenue du Bois de la Pie, Paris Nord 2,
93920, Tremblay en France (Франція)

Сертификат выдан

Certificate is issued on

Продукція

Продукция / Production

Пасти GEBETANCHE+, GEBATOUT2, під торгівельною **3214 10 10 90**
маркою «ГЕВ» на основі анаеробної смоли для герметизації
нарізних з'єднань при будівництві газопроводів, мереж
водопостачання, опалення та каналізації будинків і споруд

(полна назва, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))
(полное наименование, тип, вид, марка, торговельна марка, (товарный знак))
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам **до міцності та герметичності з'єднань елементів газопроводів під дією внутрішнього тиску згідно з рядками 1 та 15 таблиці 42 ДБН Б В 2.5-20:2001 «Газопостачання», п. Г.14 додатку Г ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціювання» та п.п. 27.2, 27.2.1, 27.2.2 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»**

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer

«ГЕВ» S.A.S за адресою: 282, Avenue du Bois de la Pie, Paris Nord 2, 93920
Tremblay en France (Франція)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства

Place(s) of production

«ГЕВ» S.A.S. на виробництві за адресою: 1, Allee des Coquelicots, 60440,
Nanteuil le Haudoin (Франція)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно та постачається до України з 16.10.2018 до 15.10.2020. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

ОС «Центр СЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. К. Малевича, 86Г, т/факс (044) 333-30-87; Номер призначеного органу UA.TR.045 згідно наказу Мінрегіонрозвитку України №890 від 02.08.2013 р., Атестат акредитації НААУ №10112 від 16.10.2018

На підставі

На основании

On the grounds

протоколу сертифікаційних випробувань № 197-2018 від 16 жовтня 2018 р. Випробувальної лабораторії «ЦСТМ» з випробувань трубопровідної продукції та полімерних матеріалів будівельного призначення ТОВ «Орган сертифікації «Центр СЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03680, м. Київ, Залізничне шосе, 47), Атестат акредитації №2Н1064 від 01.11.2014 р. (чинний до 31.10.2019 р.), Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/31896 від 19.07.2018 р., Звіт з оцінки документації від 11 жовтня 2018 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище) / (подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на www.cstm-lab.com.ua

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstm-lab.com.ua

Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstm-lab.com.ua





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.12. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 121228

Засоби для герметизації санітарно-технічного обладнання (згідно з додатком до Висновку)
(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 6806; 7019; 3816; 3815; 3506 (згідно з додатком до Висновку)
(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та очистка камінів, печей, димарів; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "GEB SAS", Франція, PARIS NORD 2, 282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062 Tremblay-en- France, FRANCE. SIRET 500 674 056 00014

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Леон-Сервіс плюс", Україна, 04112, м. Київ, вул. Танкова 6 А, оф. 8, код ЄДРПОУ: 30181253
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракти додаються до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДКр.з. відповідно до СН № 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; рівні міграції у повітря не більше ГДКа.п. відповідно до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)» (згідно з додатком до Висновку). Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки та шкіру, у чутливих людей викликають сенсibilізацію. Сумарна питома активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно з рекомендаціями виробника. Оброблювальні роботи проводяться при доступі свіжого повітря. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для герметизації санітарно-технічного обладнання (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані етикетки на кожну одиницю продукції на державній мові з рекомендаціями по застосуванню, конкретизацією оброблювальних об'єктів та застереженням шкідливого впливу, сертифікати

якості.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН № 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)», НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11728 від 03.12.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18 01 2018 р.

№ 602-123-20-31 / 12 97

Об'єкт експертизи: Труби та фітинги з пластмаси ТМ "PRAWTECH"

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для монтажно-ремонтних робіт систем опалення та водопостачання в будівлях, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Польща. PRAWTECH sp. z o.o., 32-340 Wolbrom, Poland. ul. Garbarska 43.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС», Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Святопетрівське, вул. Господарська, 1А, код за ЄДРПОУ 30181253
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Контракт № PR1 від 01.12.2016 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень запаху – не більше 2 балів; міграція шкідливих речовин у повітря не більше ДР:
формальдегіду – 0,003 мг/м³, фенолу – 0,003 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Рівні міграції шкідливих речовин у воду не перевищують ДР, а саме: - формальдегіду – 0,05 мг/дм³, спирту метилового – 0,2 мг/дм³, спирту ізопропілового – 0,1 мг/дм³, свинцю – 0,03 мг/дм³, алюмінію – 0,5 мг/дм³ відповідно до "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и в домашнем хозяйстве", № 4259-87.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Труби та фітинги з пластмаси ТМ "PRAWTECH" за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;


(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 193 від 03 січня 2018 р.
(з протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Труби та фітинги з пластмаси ТМ "PRAWTECH" за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 193 від 03 січня 2018 р.
(з протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

